+

Ayant été nommé commissaire pour l'examen d'une observation envoyée à l'Academie par M.r Bailleron Lieutenant de M.r le premier Chirurgien du Roy, dans la ville de Bezier. J'ay lu avec attention cette observation. l'Autheur dit avoir pancé un berger de vingtquatre a vingt six ans d'une fracture à la jambe avec playe, causées par plusieurs coups de baton, Il ajoute 1.o que la playe, qui se trouvoit dans la partie antérieure, avoit cinq pouces et demi de longueur sur un et demi de largeur, 2.o que le tibia et le perone etoient fracturés dans tout cet espace, 3.o que toute la partie antérieure du tibia se trouvoit brisée et la moëlle même emportée, de maniere qu'il ne restoit qu'une

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

languette de la face posterieure de cet os, encore etoit elle fracturée en travers, et les deux bouts, qui passoient l'un sur l'autre, sortoient par la playe, Il dit enfin que cette fracture etoit accompagnée de plusieurs esquilles dont quelques unes qui se trouvoient separées du corps de l'os, s'etoient nichées dans l'eppaisseur des muscles de la partie posterieure de la jambe. Tous ces desordres obligerent mr. Bailleron non seulement a dilater la playe de la partie antérieure, mais même a inciser en travers une portion ~~des muscles~~ de quelques uns des muscles de la partie posterieure pour retirer les esquilles cachées dans leur eppaisseur et faisant

perdu un demi pouce de sa longueur.

je pense que cette observation merite que l'Academie en fasse usage dans ses registres.

a paris le 8.e Avril 1744. Gerdiel.

ensuitte les extensions convenables, il vint à bout non seulement de remettre la fracture, et de replacer les esquilles qui n'etoient point entierement detachées, mais même de faire la ligature des vaisseaux qui avoient été ouverts.

Quoyque cette fracture ait été des plus compliquée Mr. Bailleron dit qu'au moyen des pansemens methodiques et des saignées faites à propos, ce berger a été assés heureux pour avoir pu marcher au bout de quatre mois avec des bequilles, n'osant s'appuyer sur la jambe malade, laquelle s'est tellement affermie au bout de dix mois qu'il a pu alors s'en servir comme auparavant, la jambe malade ne differant de la saine que parce qu'elle avoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE